

Correspondance

BULLETIN BIMESTRIEL

40 F.B. SEPTEMBRE - OCTOBRE 1984 Numéro 5



ASSOCIATION LIEGEOISE DES AMATEURS DE CHEMINS DE FER

ORRESPONDANCE

REVUE BIMESTRIELLE

Editeur responsable: Albert COLLIN, 8, rue des Cytisses, 4000 LIEGE

CORRESPONDANCE est le bulletin d'information de l'Association Liégeoise des Amateurs de Chemin de Fer, A.S.B.L.

Le numéro : 40 francs

Abonnement (un an, six numéros): 200 francs Règlement au compte numéro : 240-0883802-39 de l'A.L.A.F. - A.S.B.L.

Tout courrier concernant l'A.L.A.F. doit être adressé au secrétariat, 49, rue Doumier 4300 Ans. Téléphone: 041/63.33.26

Tout courrier concernant la revue doit être adressé à Richard ORBAN 49, rue Doumier 4300 ANS Téléphone: 041/63.33.26

CORRESPONDANCE est envoyé gratuitement aux membres de l'A.L.A.F.

Les textes des articles signés n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Sauf stipulation contraire, les textes peuvent être reproduits librement avec la mention de la source et l'envoi d'un exemplaire de la publication au secrétariat de l'A.L.A.F. asbl.

Cependant, la publication d'articles que nous empruntons à d'autres publications reste soumise à l'accord de celles-ci.

DACTYLOGRAPHIE: Annette HEMBERT-PIRNAY

MAQUETTE: Richard ORBAN



EDITORIAL	04		
The state of the s	• (0.5	
SAVIEZ-VOUS QUE	06	- 07	
(Principale source de Y. Nihoul : revue " LE RAIL ")	18	- 24	
MOTS CROISES		- 15	
(Cinquième grille du concours)	14	1)	
The state of the s		self i	
LES SOLUTIONS DE LA QUATRIEME GRILLE	16		
VOUS AVEZ DIT TECHNIQUE	25	- 26	
AGENDA	28		
EXPOS ET MANIFESTATIONS	07	et 26	
LES PUB	05	- 13	
		- 27	

PHOTO DE COUVERTURE

Type 97036 en gare de Ermeton-sur-Biert. Lignes 150 et 136 entre Anhée et Florennes

Collection: Richard ORBAN

2



Vous l'aurez sûrement lu dans notre précédent éditorial, notre ami Péyache a pris quelques vacances en ce qui concerne la revue, et c'est votre serviteur qui prend la relève.

Peut être, verrez-vous quelques changements dans les prochains numéros que je vais faire, et j'espére que ceux-ci seront dans le bon sens.

Pour cela, j'ai besoin de vous tous, prenez la plume et faites des articles. Si vous connaissez des " trucs et ficelles ", n'hésitez pas à me les communiquer. Si vous avez trouvé un moyen pour améliorer des articles du commerce, faites profiter à d'autres de votre expérience par le travers de la revue.


Tous vos articles et manuscrits, faites les moi parvenir à mon adresse (Secrétariat), nous nous chargerons de la dactylographie et de la mise en page.

Peut être que vouloir changer la revue, votre revue, est ambitieux de ma part, mais n'oubliez jamais,

"L'Ambition est le moteur de la réussite, et les scrupules en sont les freins.

(FORD - FERODO)

Richard ORBAN.



☆ NOUVEAUTES S.N.J.B.

☆ LILIPUT/DACKER Ref:22197 Interfrigo SUNDROP bleu clair 25090 Belgian shell citerne 20190 Wagon à ranchers à bogies	birs 510 560 609
☆ <u>DACKER</u> Fourgon métallique vert Fourgon métallique brun Wagon service ES (privé S.A. ABAY) 300 ex.	489 489 605
Wagon gris+fourgon métallique gris atelier chauffage groupe de Namur	(300 ex.)I305
☆ MARKLIN Frigo "côte d'or"	410

MI type A-B/B/B-D.Prix approx.900frs
Livraison prévue.OCT.84 Réservation souhaitée.

5

saviez vous que...?

ECHELLES ET ECARTEMENTS.

Ecartement	Dénomination de l'échelle	Réduction
6,5 mm	Z	1/220
8 mm	K	1/180
9 mm	N ,	1/160
9 mm	Eoe	1/87
12 mm	TT	1/120
12 mm	Hom	1/87
16,5 mm	Ho (Ex. 00)	1/87
22,5 mm	S	1/64
32 mm	0	1/45
45 mm	I.	1/32

Ecartement	Localisation				
De 64 à 260 mm	Train de jardin				
381 mm	Chemin de fer liliput (parc de Proter à Vienne)				
600 mm	Chemins de fer secondaires en Europe et Outre-mer				
610 mm (2 pieds)	Grande-Bretagne, Inde, Afrique du Sud, Amérique du Sud,				
	Australie				
750 mm	Chemins de fer secondaires en Europe et Outre-mer				
760 mm	Chemins de fer secondaires en Autriche, Yougoslavie, Polo-				
	gne, Roumanie, Hongrie et Tchécoslovaquie				

00/00

6

762	mm ($2\frac{1}{2}$ pieds)	Australie, Inde, Afrique, Amérique Centrale et du Sud
785	mm		Allemagne et Pologne
800	mm		Suisse (chemin de fer à crémaillère)
900	mm		Chemins de fer secondaires en Europe
914	mm (3 pieds)	Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Irlande
950	mm		Chemins de fer secondaires en Italie
1000	mm		Voie métrique - chemins de fer principaux et secondaires en
			Europe et Outre-mer (Afrique Centrale et Amérique du Sud)
1050	mm		Afrique du Nord et Syrie
1067	mm (3½ pieds)	Voie du Cap - Afrique, Australie, Java, Philippines, Amé-
			rique Centrale et du Sud
1435	mm		Voie normale - Europe (sauf la Russie, la Finlande, Irlande
-			l'Espagne et le Portugal), Asie, Amérique du Nord et du
			Sud, Afrique du Nord et Australie
1524	mm (5 pieds)	Russie, Finlande, Panama
1600	mm		Irlande, Australie, Brésil
1676	mm (5호 pieds)	Espagne, Portugal, Argentine, Chili, Inde, Ceylan

Albert Collin.

EXPOS ET MANIFESTATIONS

<u>Le MOBOV</u> organise les 8 - 9 septembre 1984 de 14 à 18 H au T.A.M. (Musée du Tram et Autobus) rue Fort V, à la limite d'Anvers, Mortsel et Edegem, une exposition comprenant :

- 6 tables de travail montrant ce qu'est notre hobby (dont une table MARKLIN en HO; des trams en HO; une voie HO rails continu; une voie trams en N et une grande ligne de chemin de fer en N)
- Quelques modèles de trams et un défilement continu de dias et films sur les modèles et leur fabrication. L'entrée est gratuite.

L'ARBAC organise une expo à l'occasion du 35ème salon international des chemins de fer du 27 octobre de 14 à 18 H 30 au 11 novembre inclus puis journellement de 10 à 18 H 30. L'entrée est gratuite.

7

CONNAISSEZ - VOUS ...?

CHAPITRE III : LES ELEMENTS CONSTITUANTS : (SUITE)

- A. TRACTE
 - a) M 1
- b) M 2
 - c) M 4

Voici, pour ceux qui ne les connaitraient pas les plans de ces voitures type M.


Ces plans, en provenance de la SNCB étaient initialement au 1/100ème ; hélas, leur insertion dans cette revue a exigé une réduction.


Ne vous fiez donc pas aux mesures que vous voudriez prendre.

Vous noterez également, en passant, que les numéros des voitures prélevées dans les séries normales pour leur utilisation en réversibles sont notés sur les plans.


../.

8






VOITURE : B




VOITURE : AB



VOITURE : BDx

SUITE DE CET ARTICLE PAGE 18.

LIMA TRAINS HO



★ NOUVEAUTE 1984 ★

LOCO SERIE 27 ELECTRIQUE AVEC PANTOGRAPHE FONCTIONNEL.
Le modèle sera livrable dans le courant octobre
EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS SPECIALISES
Importateur-Distributeur:

S.A. SAFARI Rue des Atrébates,136 1040 BRUXELLES

13

m_ots moments

PROBLEME Nº B C A

П

- HORIZONTAL: 1. Barre de fer recourbée, pour remuer et attiser le feu dans une locomotive vapeur
 - 2. Instrument employé pour faire sortir des rails un wagon ou le remettre en place
 - 3. Ouvrage destiné à indiquer les dangers que présentent le chemin
 - 4. Type de rail se terminant à la partie inférieure par un patin tandis que la partie supérieure est constituée par un champignon unique
 - 5. Type de pantographe
 - 6. Mobiles à chaque extrémités de wagons voyageurs
 - 7. Point où 2 voies se coupent
 - 8. Sorte de wagon tombereau en plate-forme
 - 9. Sert à fixer les rails sur les traverses
 - 10. Appareil destiné à surchauffer la vapeur
 - 11. Mieux vaut ne pas la recevoir dans l'oeil

VERTICAL:

- A. Important noeud ferroviaire Bourguignon
- B. Locomotive à la fois électrique et diesel
- C. Petit chariot à un essieu, placé aux extrémités de certaines locomotives et qui peut se déplacer par rapport à l'ensemble de la machine pour faciliter l'inscription dans les courbes.

Chaque mot horizontal vaut 1 point

Chaque mot vertical vaut respectivement 1 point - 5 points - 3 points

Au TOTAL: 20 points.

Joseph RASIER.

SOLUTION DES MOTS CROISES DU Nº4

DE CORRESPONDANCE.

		1						2								
		V					1	С	R	0	С	0	D	I.	L	E
* T	2	Т	R	A	N	S	В	0	R	D	Ε	U	R			nar jest
R	3	R		E	M	В	A	R	С	A	D	E	R	E		
0	4	0	1 11/2 2				Т	R	A	V	E	R	S	E	S	
T	5	T	o	M	В	E	R	E	A	U						
T		I				(5	S	E	M	A	P	Н	0	R	E
I		N				,	7	Р	0	N	Т					
N		E		8	P	Y	L	0	N	Ε	, J.					
Ε		Т	9	P	0	T	E	N	C	E						
T		T	10	С	Н	A	U	D	Ι	E	R	E				15
T		E				11	ŗ.	A	M	Р	A	D	A	I	R	E
E					12	K	I	N	K	E	M	P	0	I	S	
		L - 1	13	Z	A	M	A	С								
			14	V	I	G	I	E	_ >							

- * Une erreur d'orthographe s'étant glissée dans le mot vertical nº 1 du problème Nº 4, cette définition est annulée, la cotation se fera dès lors sur 17 Points au lieu de 20.
- Classement après le problème nº 3 :


- PRAILLET Annette	60 P
- SAVAT Louis	46 P
- VAN DEN DORPE Roger	56 P
- VINCENT Jules	60 P
- VOOS Louis	.60 P
- VOOS Philippe	60 P

Joseph RASIER.

NEW*
EXCLUSIVITE
EN EXCLUSIVITE

SERIE 60/61






KIT -LAIJON/METAL BLANC

- -CHASSIS MOTEUR LIMA PRET A ROULLR -FLANGS DE BOGIES CONFORMES A APPLIOUER
- -CAISSE FOURNIE <u>d'Une piece</u> Pregintree et soudee



LIMA ONDERSTEE KLAAR OM IL RIGGE Carrosserie in <u>een stok</u> gellyfer Voor geplooid engesoldeepd




4.490 Frs

PAR 2


4.350 FRS PIECE STUK


JOCADIS MODELS

Rue de Bruxelles 53 Brusselstraat ENGHIEN 1390 EDINGEN T. 02/ 395 22 96




VOITURE : BDx






VOITURE : AB



VOITURE : ADs



../..

B. TRACTION

a) <u>Diese</u>l

Série 51 nº 5102 - 5193 = 91 unités

ex: 200.002 - 200.093

construites par COCKERILL 1961-63 cette CC développe une puissance de 1760/2150 ch.

Elles sont réparties dans de très nombreux dépôts : Dendermonde FT

Monceau LNC

Schaarbeek FSR

Tournai FTY

Kortrijk FC

Hasselt FHS

Sint-Niklaas FSM

Série 55 n° 5501 - 5515 ; 5517 - 5542 = 41 unités ex : 205.001 - 205042 (205.016 + 1969)

construites par BN en 1961 - 62 cette CC développe une puissance de 1595/1950 ch.

Elles sont réparties entre les différents dépôts de : Montzen GMN

Kinkempois NK

Jemelle LJ

Gouvy FVY

Série 60 subdivisée en 3 sous séries :

nº 6001 - 6006 = 6 unités

 n° 6007 - 6091 = 85 unités

 n° 6101 - 6115 = 15 unités

ex: 210.001 - 210.091

210.201 - 210.215

construites par COCKERILL, ABR 1961 à 1966 ces différentes BB développent une puissance de 1145/1400 ch.

Elles sont réparties dans les dépôts de : 60

(Saint-Ghislain FGH

(Kinkempois NK (Merelbeke FKK

Hasselt FHS

Monceau LNC

(Ronet FEO

23

Séries 62/63

 N° 6201 - 6207, 6209 - 6258, 6260 - 6333 = 131 unités

ex: nº 212.101 - 212.233 (212.108 + 1968, 212.159 + 1970)

Nº 6391 - 6393 = 3 unités (prototypes des séries 62/63 ex : 212.001 - 212.003 (

construites par BN ces BB développent une puissance de 1165/1425 ch.

Elles sont réparties dans les dépôts de : Aalst FLS

Merelbeke FKR

Dendermonde FT

Kortrijk FC

Sint-Niklaas FSN

Ath ATH

Aarschot FRST

Leuven FLV

Tournai FTY

Haine St Pierre GT

Schaarbeck FSR

b) Electriques

Série 25 nº 2501 - 2514 = 14 unités

ex: 125.001 - 125.014

Ces BB construites par BN, ACEC, SEM 1960 - 61 modifiées par Malines en 1979/80 développent une puissance continu / unihoraire de 2360/2560 ch. Elles sont affectées au dépôt de Bruxelles-Midi FBM

A SUIVRE

Yvan NIHOUL.

24

vous avez dit technique?

CA COLLE ? (Suite)

C'est la dernière née des colles à usage général. Elle colle très vite et presque tout, pourvu que les supports ne soient pas poreux, qu'ils soient propres et si possible lisses. Moins on en met, mieux ça vaut, et il ne

4) CYANOACRYLATE (Super colle, super glue, colle 5 secondes CCA, etc...)

faut pas compter sur elle pour boucher les fissures... Elle fait prise, en un film assez dur, au contact de l'humidité. Ainsi, il est possible de hâter encore la prise, déjà presque instantanée, en soufflant de la buée sur les pièces juste avant l'assemblage. Comme la colle solvant, l'idéal est de l'utiliser par capillarité. ATTENTION: elle fait prise immédiatement

sur la peau et dans les \underline{Y} \underline{E} \underline{U} \underline{X} ! et vous êtes bon pour le bistouri. C'est la colle par excellence pour le montage des kits en métal, surtout si le joint est ensuite renforcé à l'époxy dans les coins non visibles.

Avantages: - sa rapidité, sa bonne tenue aux solvants

- <u>Inconvénients</u>: Elle peut être dangereuse et ne peut être laissée à la portée des enfants.
 - elle est difficile à appliquer, parce que très liquide et très rapide : au point d'aller parfois coller des surfaces qui ne doivent surtout pas l'être, comme par exemple l'intérieur des attelages courts de ROCO !...
 - elle bouche très rapidement les flacons dispensateurs ; A ce sujet, certaines marques sont bien meilleures que d'autres.
 - elle <u>vieillit</u> mal, et conservée sans précautions (chaleur, lumière, humidité) elle est inutilisable en guelques mois.

25

- son prix est élevé

Ce qu'elle ne colle pas : les supports poreux, inégaux, ou sales.

- Conseils : conservez la au frigo, mais sortez la quelques minutes avant usage, pour qu'elle reprenne la température de la pièce
 - choisissez une marque équipée d'un dispensateur pratique et de préférence à fermeture automatique, pour éviter l'entrée d'humidité dans le flacon
 - attention aux éclaboussures, surtout dans les yeux. Si vous en recevez sur les mains, écartez <u>immédiatement</u> les doigts, pour éviter qu'ils restent collés.
 - La cyanoacrylique est formidable pour réparer des pièces cassées (non poreuses) ou des joints d'autres colles qui ont cédés.

 Dans ce cas, en effet les surfaces sont déjà parfaitement jointives et le très mince film de CCA donne une résistance exceptionnelle.

Philippe MONIOTTE.

EXPOSET MANIFESTATIONS

Le RAIL REBECQ ROGNON organise les 15 - 16 - 22 et 23 septembre prochains une exposition de modèlisme ferroviaire. Avec la participation en avant-première des 24 modules HO du Club Ferroviaire du Centre / Section Bruxelles et des 12 modules N du C.F.C. / Section Houdeng, cette exposition s'intitulera:

" VAPEURS, VOIES ETROITES, MODELES ET MODULES M

De nombreux modèles, principalement à voie étroite, de toutes provenances et nationalités, seront exposés à cette occasion. Installée dans un cadre pres-

tigieux, le moulin d'Arenberg, construction du 16° siècle, l'exposition sera ouverte ces 4 jours de 10 à 19 heures.

26

NEU! - NOUVEAU! - NIEUW!

MÄRKLIN HO		DM
3323	Re 4/4 IV der SBB	202,50
3327	Serie 1100 der NS	191,00
3129/4129	Southern Pacific	117,00/
		67,80
4123	D-Zug-Wagen 1, KI, SBB	42,20
4124	D-Zug-Wagen 2, Kl, SBB	42,20
4125	Speisewagen SBB	57,20
4175	Gesellschaftswagen der DB	37,30
4176	D-Zug-Wagen "Deutsche Weinstraß	e"37,30
3142	Diesellok "Italien" Sonderserie 1984	135,00
	Kühlwagen "Cote d'Or" Sonderserie für Belgien	29,50
LILIPUT "HO"		
12502	VT 137 der Reichsbahn ZL =	289,00
12507	VT 137 der Reichsbahn f. Märklin	389,00
38110	Rottenkraftwagen mit Motor	89,50
4009	BR 18 Bad. IV h für Märklin	03,50
	in DB-Ausführung	499,00
ROCO		
4140 A	E 50 der DB	144,00
4772 S	Beleuchtung für D-Zug-Wagen 1/87	10,40
4168 A	E 94 der DB	168,00
JOUEF		
98601	Triebwagen 300 CV	69,50
98605	Triebwagen "Alpen-See Express"	98,00
TRIX HO		
2439	EO5 grauer Farbgebung	199,00
2436	BR 73 in Reichsbahnausführung	199,00
3732	1./2. Klasse Reichsbahn	
200222	Personenwagen 3-achsig	39,50
3733	3. Klasse Reichsbahn	
3734	Personenwagen 3-achsig Packwagen Reichsbahn 3-achsig	39,50
3/34	rackwagen Reichsbann 3-achsig	39,50
LIMA HO		
149807 GP	Intercity NS III	139,00
309144 SO1	Silberlinge m. Werbeaufschrift	17,90
309144 SO4	Silberlinge m. Werbeaufschrift	17,90
309145 SO4	Silberlinge m. Werbeaufschrift	17,90
309145 SQ1	Silberlinge m. Werbeaufschrift	17,90
302930502	Selbstentladewagen gealtert	13,90
149801	Eierkopf türkis/beige	149,00
	für Märklin	259,00

MINITRE	X "N"	DM
1072	Baustellen Zugpackung	99,00
1018	Reichsbahn Reisezug mit E 36 in grauer Farbgebg.	330,00
2962-51	V 36 in roter Farbgebung	95,00
2922	Dampflok G 4/5 H der Bayerischen Staatsbahnen	195,00
ARNOLD	"N"	
2280	BR 95	165,00
2015	V-65	127,50
MÄRKLII	N "Z"	
8884	BR50 mit Kabinentender	209,00
8106	Güterzug der Bahnen im Chessie-System	246,50
8860	Typ F7 Santa Fe USA	138,00
8861	Typ F 7 Southern Pacific USA	138,00
8637	Gedeckter Güterwagen USA	23,90
8638	Offener Güterwagen USA	22,40
8641	Gedeckter Güterwagen USA	23,90
8642	Offener Güterwagen USA	22,40
8640	Güterzugbegleitwagen USA	33,90
8636	Güterzugbegleitwagen USA	30,80
ВЕМО		
2261	HOm Kabelbauwagen RhB	25,80
3063	HOe Gepäckwagen rot RhB	29.60
3263	HOm Gepäckwagen rot RhB	29,60
1009	HOeWismar-Schienenbus	164,00
LAUER		
	UBS 10	59.00
	UBS 90	12,50





Modellbahn-Cenier am Markt Markt 2-12 · D5100 Aachen Tel. 0241/33921 M. Hünerbein oHG

AGENDA

Chers amis, bonjour

Revoici septembre et " sa rentrée "

Vos piles solaires étant bien rechargées nous allons donc redémarrer.

Pour ma part voici ce que je vous présente :

Septembre 1984

1er mercredi : Diapositives présentées par Mr. A. JAMIN - Vous verrez du matériel américain, wagons, locomotives, réseaux en vrais et en miniatures.

3ème vendredi : Kit-bashing (fabrication de maisons) par Mr. A. SAENEN (1re partie)

Octobre 1984

1er mercredi : Diapositives du voyage des " 4 fêlés " en Suisse (1ère partie) présentées par MM. ORBAN ; NIHOUL ; HEIDBREDER ; J. DANTHINE

<u>3ème vendredi</u>: Kit-bashing (fabrication de maisons) par Mr. A. SAENEN (2ème partie)

Novembre 1984

Et oui, déjà novembre le temps passe. Préparez votre matériel pour la bourse du 1er mercredi. N'oubliez pas non plus de contacter vos camarades ou amis qui désireraient venir <u>ACHETER</u> du matériel ; c'est la première fois depuis que nous sommes à Voroux qu'une bourse est ouverte à tous.

Alors plus on est, mieux c'est.

Plus les vendeurs seront heureux et les acheteurs encore plus heureux en trouvant dans les occasions LE NEC LE PLUS ULTRA.

<u>3ème vendredi</u>: Kit-bashing (fabrication de maisons) par Mr. A. SAENEN (3ème partie)

28

Serge HEMBERT